



CONSEILS DE SOINS PETITES ET MOYENNES PERRUCHES

LISTE

Groupe des euphèmes (dont la Bourke)
Groupe des pséphotes, Calopsitte, Latham (Swift)
Groupe des Kakariki



- Article L.413-8 du code de l'environnement, & Arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces domestiques (article 11) : Toute vente d'un animal d'espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. "Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.

NOURRITURE

Mélange de graines : Pour perruches en magasin

Complément : Tournesol en hiver

Millet en grappe : une fois par semaine hors reproduction

Verdure : un jour sur deux, évitez une grosse quantité (risque de diarrhées) salades pissenlit, carotte, pomme et autres fruits (surtout pour Latham). Diverses graminées du jardin servies vertes (on ne donne que ce qu'on sait reconnaître), Miel pour Latham.

Eau : Seule boisson, renouvelée tous les jours. Ajout de vitamines solubles (poudre) une fois par semaine.

Les fontaines à bille pour Hamster permettent de garder l'eau propre sans souillure comme dans les fontaines à bec.

Patée d'élevage : pâtées d'élevage pour

perruches pendant la reproduction.

Apport minéral : Os de seiche, coquille d'œufs, grit, gravillon, sable, Bloc minéral. Calcium soluble dans l'eau ou la pâtée.

LOGEMENT

Cage : La plus grande possible et en longueur plutôt qu'en hauteur. Perchoirs arrondis de 14 mm à 17 mm de diamètre et perchoirs carrés de 15 mm de côté. Peu de perchoirs, éloignés, un à chaque bout, et pas de perchoirs au dessus de la nourriture ou l'eau.

Baignoire suspendue à la porte si pas de risque d'évasion en cas de chute (et de chat curieux, ou de chien)

Pas de miroir (effet désastreux sur le psychisme) et pas de jouet en corde ou fil qui sont des risques de pendaison.

Jouet en bois naturel, à ronger, et à re-



CONSEILS DE SOINS PETITES ET MOYENNES PERRUCHES

LISTE

Groupe des euphèmes (dont la Bourke)
Groupe des pséphotes, Calopsitte, Latham (Swift)
Groupe des Kakariki



- Article L.413-8 du code de l'environnement, & Arrêté ministériel du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces domestiques (article 11) : Toute vente d'un animal d'espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. "Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel.

NOURRITURE

Mélange de graines : Pour perruches en magasin

Complément : Tournesol en hiver

Millet en grappe : une fois par semaine hors reproduction

Verdure : un jour sur deux, évitez une grosse quantité (risque de diarrhées) salades pissenlit, carotte, pomme et autres fruits (surtout pour Latham). Diverses graminées du jardin servies vertes (on ne donne que ce qu'on sait reconnaître), Miel pour Latham.

Eau : Seule boisson, renouvelée tous les jours. Ajout de vitamines solubles (poudre) une fois par semaine.

Les fontaines à bille pour Hamster permettent de garder l'eau propre sans souillure comme dans les fontaines à bec.

Patée d'élevage : pâtées d'élevage pour

perruches pendant la reproduction.

Apport minéral : Os de seiche, coquille d'œufs, grit, gravillon, sable, Bloc minéral. Calcium soluble dans l'eau ou la pâtée.

LOGEMENT

Cage : La plus grande possible et en longueur plutôt qu'en hauteur. Perchoirs arrondis de 14 mm à 17 mm de diamètre et perchoirs carrés de 15 mm de côté. Peu de perchoirs, éloignés, un à chaque bout, et pas de perchoirs au dessus de la nourriture ou l'eau.

Baignoire suspendue à la porte si pas de risque d'évasion en cas de chute (et de chat curieux, ou de chien)

Pas de miroir (effet désastreux sur le psychisme) et pas de jouet en corde ou fil qui sont des risques de pendaison.

Jouet en bois naturel, à ronger, et à re-

nouveler, (fabrication maison)

Volière : L'éleveur y rentre pour soigner, longueur le maximum possible, largeur 1 m à 2 m (selon le lieu) hauteur 2 m. Abri isolé, pour l'hiver et la fraîcheur l'été, protégé des becs qui rongent par des plaques dures soit de métal, soit de plastique solide.

Il devra fermer l'hiver et ne laisser que des passages individuels (15 cm au carré) pour qu'elles sortent dans la volière attenante.

Pas de chauffage nécessaire (résiste à -8°C selon les livres) mais une veilleuse de 3 ou 6 watt la nuit avec un programmeur.

Un toit translucide sauf l'abri, et un double grillage est conseillé pour éviter les prédateurs.

Litière au sol : Litière pour chats, sable

COHABITATION

Selon l'espèce, rarement grégaire. La reproduction se fait par couple séparé. Les jeunes seront séparés des parents au sevrage.

Caille de chine au sol tolérée.

CAGE DE REPRODUCTION

Un couple par cage (1,20 m de long minimum, 60 cm au carré pour le pignon) Perchoirs bien fixés et de 15 mm de diamètre, au carré

Nichoir vertical adapté à l'espèce (documentation dans les livres)

Un nichoir trop petit est risqué Copeaux et tourbe dans le nichoir sur 15 cm

TEMPERATURE

intérieure : t° ambiante (de 10°C à 40°C)

extérieure : de -8°C à 40°C

LUMIÈRE

à l'intérieur : Oiseau de compagnie (pas de reproduction) éclairage de la maison. Couverture de la cage le soir si bruyantes ou perturbées.

à l'extérieur : Lumière naturelle préférable, complément avec des néons lumière du jour. Veilleuse la nuit pour éviter les frappeurs et les chutes du perchoir.

BRUITS

Eviter les bruits subits et répétitifs.

Sont sujets au stress (envol nocturne, choc aux plafonds, ou sur les perchoirs)

SOINS

Surveiller le pourtour du bec (croûtes blanches) pour la gale du bec et des pattes (écailles soulevées)

Vermifuge une fois par an, surveiller la respiration qui n'est pas bruyante

BAGUES

Elles servent à identifier l'oiseau. Pour la vente c'est la garantie de l'âge de l'oiseau. Elles sont fermées, gravées au n° de l'éleveur. L'année de naissance est gravée en travers.

Se rapprocher d'un club local pour de plus amples renseignements.

L'UOF ne saurait être tenue responsable d'une éventuelle pathologie et / ou de la mort d'un oiseau qui seraient consécutives à la mauvaise interprétation de ce document d'information.

nouveler, (fabrication maison)

Volière : L'éleveur y rentre pour soigner, longueur le maximum possible, largeur 1 m à 2 m (selon le lieu) hauteur 2 m. Abri isolé, pour l'hiver et la fraîcheur l'été, protégé des becs qui rongent par des plaques dures soit de métal, soit de plastique solide.

Il devra fermer l'hiver et ne laisser que des passages individuels (15 cm au carré) pour qu'elles sortent dans la volière attenante.

Pas de chauffage nécessaire (résiste à -8°C selon les livres) mais une veilleuse de 3 ou 6 watt la nuit avec un programmeur.

Un toit translucide sauf l'abri, et un double grillage est conseillé pour éviter les prédateurs.

Litière au sol : Litière pour chats, sable

COHABITATION

Selon l'espèce, rarement grégaire. La reproduction se fait par couple séparé. Les jeunes seront séparés des parents au sevrage.

Caille de chine au sol tolérée.

CAGE DE REPRODUCTION

Un couple par cage (1,20 m de long minimum, 60 cm au carré pour le pignon) Perchoirs bien fixés et de 15 mm de diamètre, au carré

Nichoir vertical adapté à l'espèce (documentation dans les livres)

Un nichoir trop petit est risqué Copeaux et tourbe dans le nichoir sur 15 cm

TEMPERATURE

intérieure : t° ambiante (de 10°C à 40°C)

extérieure : de -8°C à 40°C

LUMIÈRE

à l'intérieur : Oiseau de compagnie (pas de reproduction) éclairage de la maison. Couverture de la cage le soir si bruyantes ou perturbées.

à l'extérieur : Lumière naturelle préférable, complément avec des néons lumière du jour. Veilleuse la nuit pour éviter les frappeurs et les chutes du perchoir.

BRUITS

Eviter les bruits subits et répétitifs.

Sont sujets au stress (envol nocturne, choc aux plafonds, ou sur les perchoirs)

SOINS

Surveiller le pourtour du bec (croûtes blanches) pour la gale du bec et des pattes (écailles soulevées)

Vermifuge une fois par an, surveiller la respiration qui n'est pas bruyante

BAGUES

Elles servent à identifier l'oiseau. Pour la vente c'est la garantie de l'âge de l'oiseau. Elles sont fermées, gravées au n° de l'éleveur. L'année de naissance est gravée en travers.

Se rapprocher d'un club local pour de plus amples renseignements.

L'UOF ne saurait être tenue responsable d'une éventuelle pathologie et / ou de la mort d'un oiseau qui seraient consécutives à la mauvaise interprétation de ce document d'information.