

DIAMETRES de BAGUES préconisés à partir du TABLEAU des CLASSIFICATIONS 2015 de l'UOF - Document Région Ornithologique de Bretagne (ROB) -

Diamètre	Code Groupe et Nom vernaculaire
1,8	(F08) Bengali zébré
2	(F08) Sénégalai vert – Amarantes – Astrilds - Bengalis : <i>vert, rouge - Cordonbleus : d'Angola, à joues rouges.</i> (G01-A) Venturons (min.) - Serin cini (min.)
2,2	(F03) Capucins : <i>de Madagascar, nonnette, bicolore, bicolore à dos noir, à dos brun, à tête grise</i> – (F08) Astrilds-cailles G01-A) Tarin des aulnes (min.)
2,5	(F02) Moineau du Japon (F03) Capucins : <i>bec d'argent, bec de plomb, pie, à dos marron, à tête noire, marron, à tête blanche, pâle, coloré, de Neverman, noir, des Arfak, à capuchon, gris, de Hunstein, de Nouvelle Hanovre, de Nouvelle Irlande</i> (F03) Capucins : <i>donacole de Sharp, donacole, à croupion jaune, des Maoké, des montagnes, à poitrine noire, de la Nouvelle Bretagne, à poitrine blanche, javanais, jacobin, domino, sombre, à ventre blanc,</i> (F03) Capucins : <i>à ventre roux, tâchté, à tête rayée, damier</i> – Padda de Timor (F05) Diamant de Gould (min.) (F06) Diamants : <i>à longue queue, à longue queue de Heck, à goutelettes, à bavette à croupion blanc, modeste, à queue rousse, de Bicheno à croupion blanc (min.)</i> (F06) Diamants : <i>phaéton à ventre noir, phaéton, peint, à cinq couleurs, queue de feu, oculé, masqué, à oreillons blancs, à bavette à queue noire, de Bicheno à croupion noir (min.)</i> (F07) Diamants : <i>quadricolore à ventre rouge, quadricolore, de Peale, à queue verte, de Luçon, azuvert, de Mindanao, de Nouvelle Guinée, vert-bleu, des Nouvelles Hébrides, à bec rose, mandarin de Timor</i> (F07) Diamant des montagnes (min.) (F07) Diamants : <i>psittaculaire, de Kittlitz</i> (F08) Beaumarquets – Sénégalis : <i>brun, à ventre noir, sombre</i> – Nigrettes – Cordonbleus : <i>cyanocéphale, grenadin, violacé</i> . (F09) Combassou du Sénégal – Veuves – Anomalospize parasite – Moineau d'Emin – Sporopipes . (F10) Serins : <i>alario, du Mozambique, à poitrine citron, de Sainte Hélène, à croupion blanc, du Koli, à gorge noire, de Reichenow.</i> (F11) Tarins : <i>rouge, du Tibet, des pins, à croupion jaune</i> (F15) Cicis – Sporophiles – Jacarini -
	(F16) Zostérops – Guit-Guit (G01-A -G02-A) Chardonneret élégant TS (min.) - Venturons (max.) – Serin cini (max.) – Sizerins – Tarin des aulnes (max.) – Linottes
2,7	(F01) Mandarin australien (min.) (F03) Grand capucin (F05) Diamant de Gould (max.) (F06) Diamants : <i>à longue queue, à longue queue de Heck, à goutelettes, à bavette à croupion blanc, modeste, à queue rousse, de Bicheno à croupion blanc (max.)</i> (F06) Diamants : <i>phaéton à ventre noir, phaéton, peint, à cinq couleurs, queue de feu, oculé, masqué, à oreillons blancs, à bavette à queue noire, de Bicheno à croupion noir (max.)</i> (F07) Diamant des montagnes (max.) (F08) Sénégalis : <i>de Verreaux, enflammé</i> – Amadines (F09) Républicains – Moineaux : <i>mélanure, doré</i> – Foudis – Euplectes – Travailleurs (F10) Serins : <i>à front d'or, du Cap, des Canaries, à calotte jaune, à tête noire, malais, d'Arabie, à masque noir, d'Abyssinie, à ventre blanc, du Yemen, forestier, à croupion jaune, de Symons, gris, oreillard, de Reichard</i> (F10) Serins : <i>de Salvadori, à gorge jaune, totta, à 3 raies, bifascié, d'Ankober,</i> (F11) Tarins : <i>de Magellan, à tête noire, noir, à menton noir, sombre, de Yarrell, à ventre jaune, jaune, mineur, de Lawrence, safran, des Andes, des Antilles, olivâtre, à bec épais.</i> (F11) Chardonneret à tête grise – Verdiers : <i>de Chine, de l'Himalaya, d'Oustalet, du Vietnam</i> – Linottes : <i>du Yemen, de Warsangli.</i> (F12) Roselins : <i>de Blanford, de Mongolie, sombre (du Népal), de Lichtenstein, à longue queue</i> – Bruselin de Przewalski – Bouvreuil orangé (F15) Lophospingues – Chipius (F16) Calliste (G01-A) Chardonneret élégant muté (min.) TS (max.) (G01-B G02-B) Pinsons : <i>du Nord, des arbres TS et mutés</i>
2,9	(A-B-C) Serin des Canaries (<i>canaris de chant</i>) (D) Serin des Canaries (<i>Canaris de couleurs</i>) (min.) (E01) Frisé du Nord – (E05) Frisé du sud – (E06) Frisé suisse – (E07) Mélado Tinerfeno – (E08) Gibber italicus – (E09) Giboso espanol – (E10) Mehringer – (E11) Bossu belge – (E12) Münchener. (E15) Llarguet Espanol – (E18) Rheinlander huppé – (E19) Rheinlander non huppé – (E20) Border – (E21) Fife fancy – (E22) Scotch Fancy (E25) Fiorino huppé – (E26) Fiorino non huppé - (E27) Huppé allemand (E30) Lizard – (E31) Lizard sans casque – (E32) Irish Fancy – (E33) Arlequin poupa – (E34) Arlequin par – (E35) Gloster corona – (E36) Gloster consort (F01) Mandarin australien (max.) (F08) Pyrénestes – Becbleus

2,9	(F09) Moineau des Saxaouls – Histurgopse à queue rouge – Moineau pâle – Niverolles – Tisserins (F10) Serins : <i>syriaque, à gros bec, soufré, strié, roux, à gorge blanche,</i> (F12) Roselins : <i>familier, de Cassin, pourpré, à 3 bandes, du Sinai, à sourcils roses, de Blyth, à gorge rouge, de Thura, de Roborowski, superbe, de Streseman, rose, d'Edwards, vineux, à dos rouge, à ailes tâchetées</i> (F12) Roselins : <i>brun, de Brandt, noir, de Sillem, à tête grise, de Hodgson – Bec-croisé – Bouvreuils : brun, à tête grise, des Philippines, des Açores</i> (F13) Bruants – Tohis – Porphyrin à bec jaune (F14) Passerins – Evêques – Dickcissel d'Amérique (F15) Sicales – Pèrenoirs – Araguiras (F16) Yuhinas (G01-B) Roselins – (G01-C G02-C)T Bruants – Moineaux européens et domestiques <i>TS et mutés</i> (G01A G02-A) Chardonneret élégant muté (max.) - Verdier d'Europe (min.) - (G01-B) Bouvreuil pivoine (min.)
3	(D) Serin des Canaries (<i>Canaris de couleurs</i>) (max.)
3,2	(E00) Frisé parisien – (E02) Padovan huppé - (E03) Padovan non huppé – (E04) Gigante italiano – (E13) Bernois – (E14) Yorkshire – (E16) Lancashire copy – (E17) Lancashire plainhead (E23) Hoso japonais – (E24) Raza espanol – (E28) Crested – (E29) Cresbred – (E37) Norwich (F04) Padda de Java (F09) Mahalis (F10) Serin de Buchanan (F12) Roselin de Burton – Pinson des arbres (F13) Junco (F14) Guirica bleu (F15) Diucas (F16) Léiothryx (G01-A G02-A G 02-B) Verdier d'Europe (max) – Bouvreuil pivoine (max.) – (G01-B) Bec-croisé (min.)
3,5	(F12) Roselins : <i>strié, tacheté, à ailes roses</i> – Dur bec à tête rouge – Pinson bleu – Gros-becs : <i>migrateur, à capuchon</i> – Grands verdiers : <i>de Socotra, d'Arabie, de Somalie</i> (F14) Cardinal rouge (min.) - Cardinal(s) : <i>à ventre blanc, flaverit, à épauettes, à tête noire, à poitrine rose</i> – Saltator ardoisé (F16) Bulbuls (G01-B) Bec croisé (max.) – Gros bec casse-noyaux – Dur bec (O02) Colombe pigmée – Colombe aux yeux bleus – Colombe à longue queue
3,7	(F12) Gros-bec errant
3,8	(F16) Shama (G01-D) Jaseur boréal (M03) Toui été (O02) Colombe à queue noire
4	(G01-D) Merles (min.) - Grives (min.) (F12) Gros-bec masqué (F13) Commandeur huppé (F14) Cardinal rouge (max.) - Cardinal(s) : <i>pyrrhuloxia, vermillon, à collier, jaune, à cuisses noires, à tête jaune, à dos noi, érythromèle</i> – Saltator fuligineux (F15) Paroares – Thraupidés (F16) Merle à dos gris – Autres merles – Autres grives (I02) Perruche ondulée (<i>de couleurs</i>) (J07) Inséparable à tête rouge – (J08) Inséparable à tête grise (K01) Perruche spendide – (K02) Perruche turquoisine – (K03) Perruche élégante – (K04) Perruche à bouche d'or – (K05) Perruche de Bourke (M02) Toui à lunettes (M04) Perruches moineaux (min.) (N10) Loris (<i>vini, Oreopsittacus, lorculus</i>) (O01) Géopélie diamant – (O02) Colombes : <i>de Buckley, picui, inca, de Moreno</i> – (O03) Tourtelette masquée (P01) Caille peinte
4,2	(F12) Gros-becs : <i>noir et jaune, voisin, à ailes tachetées, à ailes blanches</i> – Néospize de Sao Tomé (F16) Etourneau des pagodes (I01) Perruche ondulée (de posture) (min.)

4,2	(J04) Inséparable de lillian – (J05) Inséparable à joues noires (M01) Toui céleste – (M05) Autres forpus – (M07) Toui Aymara – (M08) Toui à bandeaux jaunes (M04) Perruches moineaux (max.) (O01) Géopélie zébrée – Géopélie placide – (O02) Colombes : à bec jaune, rousse, écaillée, de Cécile, de Geoffroy, mondétour – (O03) Tourtelettes : d'Abyssinie, améthystine
4,4	(I01) Perruche ondulée (de posture) (max.)
4,5	(G01-D G02-D) Etourneaux – Merles (max.) – Grives (max.) (J01) Inséparable rosegorge – (J02) Inséparable de Fischer – (J03) Inséparable masqué – (J06) Inséparable d'Abyssinie (M04) Toui à tête jaune – (M06) Toui catherine (N10) Loris (<i>psitteuteles, charmosina</i>) (O01) Géopélie de Maugé – (O02) Colombe aymara – (O03) Tourtelettes : tambourette, émeraudine, demoiselle (P01) Cailles : des blés, arlequin, nattée – (P02) Perdicules
5	(K07) Perruche à croupion rouge – (K08) Perruche multicolore – (K09) Perruche à capuchon noir – (K10) Perruche à bonnet bleu ventre jaune – (K12) Perruche de Sparman – (K13) Perruche à tête d'or (K14) Perruche de Latham – (K16) Perruche à oreilles jaunes (L04) Perruche à tête rose
5	(M09) Touis : à ailes variées, à ailes jaunes (N10) Loris (<i>neopsittacus</i>) (O02) Colombe à ailes noires – (O04) Tourterelle à tête grise – (O07) Colombine plumifère
5,5	(F16) Martin triste – Pies – Piroilles (min.) - Geais (min.) (K06) Calopsitte élégante – (K15) Perruche omnicolore – (K19) Perruche flavéole – (K20) Perruche à tête pâle – (K22) Perruche gracieuse (L03) Perruche à tête de prune (M10) Conure de Molina – (M11) Conure de Vieillot – (M12) Conures : à cape noire, perlée, de Souancé, emma, aile-de-feu, à calotte rouge, versicolore – (M13) Conures : couronnée, à front rouge, cuivrée (N10) Loris (<i>glossopsitta, cyclopsitta, psittaculirostris</i>) (O04) Tourterelles : des Galapagos, à ailes blanches, côtelée, maillée - (O07) Colombines : turvert, d'Etienne – (O09) Colombars : à front nu, waalia (P01) Caille du japon – (P03) Colins : de Virginie, masqué, de Californie, de Gambel, élégant, écaillé
6	(F16) Garrulaxes (G01-D G02-D) Geai des chênes – Chouca des tours (<i>TS et mutés</i>) (K17) Perruche de Pennant – (K18) Perruche d'Adélaïde – (K21) Perruche à ventre jaune – (K23) Perruche d'Alexandra – (K24) Perruche de Barraband (K25) Perruche mélanure – (K30) Perruche à tête pourpre
6	(L02) Perruche à collier d'Afrique – (L05) Perruche de l'Himalaya – (L09) Perruche de Malabar (M12) Conure tiriba – (M15) Conure veuve (N10) Loris (<i>trichoglossus</i>) (O01) Géopélie à nuque rousse – (O02) Colombe de Verreaux – (O04) Tourterelles : à queue carrée, oreillard, triste, de Socorro, vineuse, à poitrine rose, tigrine (O06) Gallicolombes : à poitrine d'or, de Jobi, poignardée – (O09) Phasianelle onchall – Ptilope turgris (P03) Colin des montagnes
6,5	(F16) Mainates (K26) Perruche de Barnard – (K27) Perruche Conclurry – (K28) Perruche à collier jaune – (K29) Perruche vingt huit – (K31) Perruche érythroptère (L01) Perruche à collier de l'Inde – (L06) Perruche à moustaches (M14) Conures : à tête d'or, jandaya, soleil, nanday (N10) Lori sombre (O04) Tourterelles : pleureuse, orientale – (O05) Tourterelle rieuse – (O06) Gallicolombe de Bartlett
7	(F16) Piroilles (max.) – Geais (max.) (G01-D G02-D) Pie bavarde – Corneille noire – Corbeau freux (M14) Conure à tête bleue (N10) Loris (<i>Eos</i>) (O02) Colombe versicolore – (O06) Gallicolombe tristigmate - (O07) Colombines : longup, lumachelle, élégante, arlequin (P02) Perdrix de Madagascar - Rouloul couronné
7,5	(K32) Perruche royale – (K33) Perruche cornue (M14) Conures : mitrée, à tête rouge, de Wagler – (M16) Conures : de Patagonie, magellanique, à long bec (N03) Perroquet Youyou – Perroquet de Meyer – Perroquet à ventre rouge - (N05) Caiques : maïpouri, à ventre blanc

7,5	(N10) Loris (<i>chaco/psitta,lorius</i>)
8	(N09) Ara noble (O07) Colombine wonga (P02) Perdrix gabra – Perdrix de Philby
8,5	(L07) Perruche Alexandre – (L08) Perruche de Derby (N03) Perroquet à calotte rouge – (N04) Piones : à tête bleue, de Maximilien, à couronne blanche, noire
9	(O08) Pigeons : roussard, rameron, (P02) Perdrix choukar
9,5	(N03) Perroquet timneh – (N08) Ara d'Illiger – Ara à collier jaune – (N09) Ara macavouanne
10	(N02) Cacatoès : de Goffin, à œil nu ou corella, de Ducorps, à œil nu ou laboureur, (petit) à huppe jaune ou soufré, rosalbin (N06) Amazone à front blanc – Amazone à front jaune (min.) - (N07) Ara vert – (N09) Perroquet maillé (P02) Francolins
11	(N01) Grand éclectus – (N02) Cacatoès à huppe orange – Cacatoès de Leadbeater - (N03) Perroquet gris du Gabon ou jaco (N06) Amazones : à front bleu, de Cuba, diadème, aourou, à face jaune – Amazone à front jaune (max.)
12	(N01) Nestor – (N02) Cacatoès nasique – Moyen cacatoès à huppe jaune – Cacatoès à huppe jaune triton – Cacatoès blanc
14	(N02) Grand cacatoès à huppe jaune – Cacatoès des Moluques (N07) Aras : bleu, rouge, militaire
16	(N07) Ara chloroptère – (N09) Ara hyacinthe