

LISTE des OISEAUX soumis à DECLARATION à l'IFAP (Version 2,0 du 28/09/2022– Réalisation José BERNICOT)

Liste établie à partir de la liste des espèces à déclarer de l'IFAP à la date du 28/09/2022 et reprenant les espèces de l'ordre AVES .

Ne sont reprises que les espèces dont l'ordre et les familles figurent dans la liste des sections-classes UOF et sont classées dans l'ordre – colonne H)

Les lignes surlignées en jaune concernent des espèces figurant dans l'annexe de l'arrêté du 11/08/2006, listant les espèces DOMESTIQUES, non soumises à déclaration.

| ORDRE | FAMILLE | NOM SCIENTIFIQUE | NOM COMMUN (VERNACULAIRE) | STATUT FRANCE | CITES | DOMESTIQUE (2006) | SECTION UOF |
|---------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Serinus canaria</i> | Serin des Canaries | Espèce protégée France | D | OUI | A – B – C – D – E |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Lonchura oryzivora</i> | Padda de Java | | B | OUI(certaines mutations) | F04 (011 à 036) |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Lonchura fuscata</i> | Padda de Timor | | B | | F04 (037 à 038) |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Poephila cincta cincta</i> | Diamant à bavette | | B | OUI(certaines mutations) | F06 (059 à 074) |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Amandava formosa</i> | Bengali vert | | B | | F08 (077 à 078) |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer moabiticus</i> | Moineau de la mer Morte | Espèce protégée France | | | F09 (031 à 032) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Serinus pusillus</i> | Serin à front d'or | Espèce protégée France | | | F10 (013 à 014) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus cucullatus</i> | Chardonneret rouge | | A (X) | OUI(certaines mutations) | F11 (011 à 026) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus yarrellii</i> | Chardonneret de Yarrell | | B | | F11 (051 à 052) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Pyrrhula murina</i> | Bouvreuil des Açores | Espèce protégée France | | | F12 (049 à 050) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Fringilla teydea</i> | Pinson bleu | Espèce protégée France | | | F12 (051 à 052) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza bruniceps</i> | Bruant à tête rousse | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza buchanani</i> | Bruant à cou gris | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza caesia</i> | Bruant cendrillard | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza cineracea</i> | Bruant cendré | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza leucocephalos</i> | Bruant à calotte blanche | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza melanocephala</i> | Bruant mélanocéphale | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza pallasii</i> | Bruant de Pallas | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza spodocephala</i> | Bruant masqué | Espèce protégée France | | | F13 (013 à 014) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Zonotrichia albicollis</i> | Bruant à gorge blanche | Espèce protégée France | | | F13 (015 à 016) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Zonotrichia capensis</i> | Bruant chingolo | Espèce protégée France | | | F13 (015 à 016) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Zonotrichia leucophrys</i> | Bruant à couronne blanche | Espèce protégée France | | | F13 (015 à 016) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Chondestes grammacus</i> | Bruant à joues marron | Espèce protégée France | | | F13 (017 à 018) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Passerculus sandwichensis</i> | Bruant des prés | Espèce protégée France | | | F13 (017 à 018) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Passerella iliaca</i> | Bruant fauve | Espèce protégée France | | | F13 (017 à 018) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Ammodramus humeralis</i> | Bruant des savanes | Espèce protégée France | | | F13 (019 à 020) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Melospiza melodia</i> | Bruant chanteur | Espèce protégée France | | | F13 (019 à 020) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Arremon taciturnus</i> | Tohi silencieux | Espèce protégée France | | | F13 (021 à 022) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Pipilo erythrophthalmus</i> | Tohi à flancs roux | Espèce protégée France | | | F13 (021 à 022) |
| Passeriformes | Passerellidae | <i>Junco hyemalis</i> | Junco ardoisé | Espèce protégée France | | | F13 (023 à 024) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Caryothraustes canadensis</i> | Cardinal flavert | Espèce protégée France | | | F14 (013 à 014) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Pheucticus ludovicianus</i> | Cardinal à poitrine rose Grosbec à poitrine rose | Espèce protégée France | | | F14 (013 à 014) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Periporphyrus erythromelas</i> | Cardinal érythromèle | Espèce protégée France | | | F14 (013 à 014) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina amoena</i> | Passerin azuré | Espèce protégée France | | | F14 (015 à 016) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina caerulea</i> | Guiraca bleu | Espèce protégée France | | | F14 (015 à 016) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Guiraca caerulea</i> | Guiraca bleu | Espèce protégée France | | | F14 (015 à 016) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina ciris</i> | Passerin nonpareil | Espèce protégée France | | | F14 (015 à 016) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Passerina cyanea</i> | Passerin indigo | Espèce protégée France | | | F14 (015 à 016) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Cyanocompsa cyanoides</i> | Evêque bleu-noir | Espèce protégée France | | | F14 (019 à 020) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Spiza americana</i> | Dickcissel d'Amérique | Espèce protégée France | | | F14 (021 à 022) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Granatellus pelzelni</i> | Granatelle de Pelzel Paruline de Pelzel | Espèce protégée France | | | F14 (023 à 024) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga flava</i> | Piranga orangé Tangara orangé | Espèce protégée France | | | F14 (023 à 024) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga olivacea</i> | Tangara écarlate | Espèce protégée France | | | F14 (023 à 024) |
| Passeriformes | Cardinalidae | <i>Piranga rubra</i> | Tangara vermillon | Espèce protégée France | | | F14 (023 à 024) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Paroaria coronata</i> | Paroaire huppé | | B | | F15 (045 à 046) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Paroaria capitata</i> | Paroaire à bec jaune | | B | | F15 (049 à 050) |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------|---|------------------|
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Gubernatrix cristata</i> | Cardinal vert (Commandeur huppé) | | B | F15 (051 à 052) |
| Passeriformes | Zosteropidae | <i>Zosterops albogularis</i> | Zostérops à gorge blanche de l'île de Norfolk | | A | F16 (079 à 082) |
| Passeriformes | Zosteropidae | <i>Zosterops borbonicus</i> | Oiseau lunettes gris_ Oiseau blanc_ Zosterops de Bourbon_ Oiseau-lunettes de Bourbon | Espèce protégée France | | F16 (079 à 082) |
| Passeriformes | Zosteropidae | <i>Zosterops olivaceus</i> | Oiseau lunettes vert_ Oiseau vert | Espèce protégée France | | F16 (079 à 082) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Chlorophanes spiza</i> | Guit-guit émeraude | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Coereba flaveola</i> | Sucrier à poitrine jaune_ Sucrier à ventre jaune_ Sucrier falle jaune_ Sucrier cage | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum bicolor</i> | Conirostre bicolore | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conirostrum speciosum</i> | Conirostre cul-roux | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Conothraupis speculigera</i> | Tangara à miroir blanc | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Coryphospingus pileatus</i> | Araguira gris | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes caeruleus</i> | Guit-guit céruléen | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanerpes cyaneus</i> | Guit-guit saï | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Cyanicterus cyanicterus</i> | Tangara cyanictère | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis cayana</i> | Dacnis bleu | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Dacnis lineata</i> | Dacnis à coiffe bleue | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Emberizoides herbicola</i> | Grand Tardivole | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Hemithraupis flavicollis</i> | Tangara à dos jaune | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Hemithraupis guira</i> | Tangara guira | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Lanio fulvus</i> | Tangara mordoré | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Loxigilla noctis</i> | Sporophile - Rouge gorge_ Père noir (mâle)_ Moisson (femelle)_ Gros bec (femelle) | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Nemosia pileata</i> | Tangara coiffe-noire | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Paroaria gularis</i> | Paroaire rougecap | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Ramphocelus carbo</i> | Tangara à bec d'argent | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator albicollis</i> | Saltator groc bec_ Saltator strié_ Grive gros bec | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator coerulescens</i> | Saltator gris | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator grossus</i> | Saltator ardoisé | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Saltator maximus</i> | Saltator des grands-bois | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Schistochlamys melanopsis</i> | Tangara à camail | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila americana</i> | Sporophile à ailes blanches | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila bouvronides</i> | Sporophile faux-bouvron | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila castaneiventris</i> | Sporophile à ventre châtain | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila lineola</i> | Sporophile bouveron | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila minuta</i> | Sporophile petit-louis | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila nigricollis</i> | Sporophile à ventre jaune | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila plumbea</i> | Sporophile gris-de-plomb | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila schistacea</i> | Sporophile ardoisé | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus cristatus</i> | Tangara à huppe rouge_ Tangara à huppe ignée | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus luctuosus</i> | Tangara à épaulettes blanches | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus phoenicius</i> | Tangara à galons rouges | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus rufus</i> | Tangara à galons blancs | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tachyphonus surinamus</i> | Tangara à crête fauve | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara cayana</i> | Calliste passevert | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara chilensis</i> | Calliste septicolore | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara episcopus</i> | Tangara évêque | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara guttata</i> | Calliste tiqueté | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara gyrola</i> | Calliste rouvertin | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara mexicana</i> | Calliste diable-enrhumé | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara punctata</i> | Calliste syacou | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara varia</i> | Calliste tacheté | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara velia</i> | Calliste varié | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tersina viridis</i> | Tersine hirondelle | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tiaris bicolor</i> | Sporophile à face noire_ Cici | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------------------|---|------------------------|---|--|------------------|
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Volatinia jacarina</i> | Jacarini noir | Espèce protégée France | | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus fuscescens</i> | Grive fauve | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus guttatus</i> | Grive solitaire | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus minimus</i> | Grive à joues grises | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Catharus ustulatus</i> | Grivette à dos olive _ Grive à dos olive | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Ixoreus naevius</i> | Grive à collier | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Myadestes genibarbis</i> | Solitaire à gorge rousse _ Siffleur des montagnes | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus albicollis</i> | Merle à col blanc | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus atrogularis</i> | Grive à gorge noire | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus eunomus</i> | Grive à ailes rousses | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus fumigatus</i> | Merle cacao | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus leucomelas</i> | Merle leucomèle | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus merula</i> | Merle noir | | D | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus migratorius</i> | Merle d'Amérique | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus naumanni</i> | Grive de Naumann | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus nudigenis</i> | Merle à lunettes _ Grive à lunettes _ Grive chatte | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus obscurus</i> | Grive obscure | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus philomelos</i> | Grive musicienne | Espèce protégée France | D | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus ruficollis</i> | Grive à gorge rousse _ Grive à gorge noire | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus torquatus</i> | Merle à plastron | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus unicolor</i> | Merle unicolore | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Zoothera dauma</i> | Grive dorée | Espèce protégée France | | | F16 (011 à 020) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Geokichla sibirica</i> | Grive de Sibérie | Espèce protégée France | | | F16 (013 à 014) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus dissimilis</i> | Merle à poitrine noire | | D | | F16 (017 à 018) |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Hylocichla mustelina</i> | Grive des bois | Espèce protégée France | | | F16 (017 à 018) |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Gracula religiosa</i> | Mainate Religieux | | B | | F16 (021 à 022) |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Leucopsar rothschildi</i> | Étourneau de Rothschild | | A | | F16 (031 à 032) |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Sturnus unicolor</i> | Étourneau unicolore | Espèce protégée France | | | F16 (035 à 036) |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Pastor roseus</i> | Martin roselin _ Étourneau roselin | Espèce protégée France | | | F16 (035 à 036) |
| Passeriformes | Pycnonotidae | <i>Hypsipetes borbonicus</i> | Bulbul de la Réunion _ Merle | Espèce protégée France | | | F16 (061 à 062) |
| Passeriformes | Pycnonotidae | <i>Pycnonotus barbatus</i> | Bulbul des jardins | Espèce protégée France | | | F16 (061 à 062) |
| Passeriformes | Pycnonotidae | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> | Bulbul à tête jaune | | B | | F16 (061 à 062) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Arundinicola leucocephala</i> | Moucherolle à tête blanche | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Attila cinnamomeus</i> | Attila cannelle | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Attila spadiceus</i> | Attila à croupion jaune | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Camptostoma obsoletum</i> | Tyranneau passegris | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Capsiempis flaveola</i> | Tyranneau flavéole | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Cnemotriccus fuscatus</i> | Moucherolle fuligineux | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Colonia colonus</i> | Moucherolle à longs brins | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Conopias parvus</i> | Tyran de Pelzel | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus albogularis</i> | Moucherolle à bavette blanche | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus cinereus</i> | Moucherolle cendré | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus cooperi</i> | Moucherolle à côtés olive | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus latirostris</i> | Moucherolle gobe-mouches _ Gobe-mouches _ Loulou fou _ Tombé lève | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Contopus sordidulus</i> | Pioui de l'Ouest | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Corythopis torquatus</i> | Corythopis à collier | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia chiriquiensis</i> | Élénie menue | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia cristata</i> | Élénie huppée | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia flavogaster</i> | Élénie à ventre jaune | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia martinica</i> | Élaène siffleuse _ Siffleur blanc _ Élénie siffleuse | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia parvirostris</i> | Élénie à bec court | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Elaenia ruficeps</i> | Élénie tête-de-feu | Espèce protégée France | | | F16 (065 à 066) |

| | | | | | | |
|---------------|------------|---|---|------------------------|--|-----------------|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Empidonomus varius</i> | Tyran tacheté | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Fluvicola pica</i> | Moucherolle pie | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> | Tyran oriflamme | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus josephinae</i> | Todirostre de Joséphine | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hemitriccus zosterops</i> | Todirostre zostérops | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Hirundinea ferruginea</i> | Moucherolle hirondelle | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Inezia caudata</i> | Tyranneau frangé | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Lathrotriccus euleri</i> | Moucherolle d'Euler | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Legatus leucophaeus</i> | Tyran pirate | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | Pipromorphe à tête brune | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Lophotriccus galeatus</i> | Microtyran casqué Todirostre casqué | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Lophotriccus vitiosus</i> | Microtyran bifascié Todirostre bifascié | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Megarynchus pitangua</i> | Tyran pitangua | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mionectes macconnelli</i> | Pipromorphe de McConnell | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Mionectes oleagineus</i> | Pipromorphe roussâtre | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Muscicapa rufina</i> | Muscicapa rufina | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus ferox</i> | Tyran féroce | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus stolidus</i> | Tyran grosse-tête | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus tuberculifer</i> | Tyran olivâtre | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiarchus tyrannulus</i> | Tyran de Wied | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiodynastes maculatus</i> | Tyran audacieux | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis caniceps</i> | Élénie grise | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis flavivertex</i> | Élénie à couronne d'or | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiopagis gaimardii</i> | Élénie de Gaimard | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiophobus fasciatus</i> | Moucherolle fascié | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiornis ecaudatus</i> | Microtyran à queue courte | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiozetetes cayanensis</i> | Tyran de Cayenne | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiozetetes luteiventris</i> | Tyran à gorge rayée | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Myiozetetes similis</i> | Tyran sociable | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Neopipo cinnamomea</i> | Manakin cannelle Moucherolle manakin | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ornithion inerme</i> | Tyranneau minute | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phaeomyias murina</i> | Tyranneau souris | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phyllomyias griseiceps</i> | Tyranneau nain | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Phylloscartes virescens</i> | Tyranneau verdâtre | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Piprites chloris</i> | Piprite verdin | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pitangus sulphuratus</i> | Tyran quiquivi | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus coronatus</i> | Platyrhinque à tête d'or | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> | Platyrhinque à cimier blanc | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Platyrinchus saturatus</i> | Platyrhinque à cimier orange | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Poecilotriccus fumifrons</i> | Todirostre à front gris | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Polystictus pectoralis</i> | Tyranneau barbu | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Pseudocolopteryx sclateri</i> | Doradite de Sclater | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Ramphotrigon ruficauda</i> | Tyran à queue fauve Tyran rougequeue | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhynchocyclus olivaceus</i> | Platyrhinque olivâtre | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhytipterna immunda</i> | Aulia à ventre pâle Tyran à ventre pâle | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Rhytipterna simplex</i> | Aulia grisâtre Tyran grisâtre | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sayornis phoebe</i> | Moucherolle phébi | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Syrstes sibilator</i> | Tyran siffleur Tyran mélodieux | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sublegatus arenarum</i> | Tyranneau des palétuviers | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Sublegatus obscurior</i> | Tyranneau ombré | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum cinereum</i> | Todirostre familial | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum maculatum</i> | Todirostre tacheté | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------------------------|--|------------------------|---|-----------------|
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Todirostrum pictum</i> | Todirostre peint | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias assimilis</i> | Platyrhynque à miroir | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias flaviventris</i> | Platyrhynque à poitrine jaune | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias poliocephalus</i> | Platyrhynque poliocéphale | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tolmomyias sulphureus</i> | Platyrhynque jaune-olive | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannopsis sulphurea</i> | Tyran des palmiers | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannulus elatus</i> | Tyranneau routelet | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus albogularis</i> | Tyran à gorge | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus dominicensis</i> | Tyran gris_Pipiri_Pipirite | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus melancholicus</i> | Tyran mélancolique | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus savana</i> | Tyran des savanes | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Tyrannus tyrannus</i> | Tyran tritri | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Zimmerius acer</i> | Tyranneau vif_Tyranneau guyanais | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Tyrannidae | <i>Philohydor lictor</i> | Tyran licteur | Espèce protégée France | | F16 (065 à 066) |
| Passeriformes | Bombycillidae | <i>Bombycilla cedrorum</i> | Jaseur d'Amérique | Espèce protégée France | | F16 (067 à 068) |
| Passeriformes | Bombycillidae | <i>Bombycilla garrulus</i> | Jaseur boréal_Jaseur de Bohême | Espèce protégée France | | F16 (067 à 068) |
| Passeriformes | Leiostichidae | <i>Garrulax canorus</i> | Garrulaxe hoamy | | B | F16 (069 à 070) |
| Passeriformes | Leiostichidae | <i>Liocichla omeiensis</i> | Garrulaxe de l'Omei | | B | F16 (069 à 070) |
| Passeriformes | Leiostichidae | <i>Garrulax taewanus</i> | Garrulaxe de Taiwan | | B | F16 (069 à 070) |
| Passeriformes | Leiostichidae | <i>Leiothrix lutea</i> | Léiothrix jaune | | B | F16 (071 à 072) |
| Passeriformes | Leiostichidae | <i>Leiothrix argentea</i> | Léiothrix à joues argent | | B | F16 (073 à 074) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Calliope calliope</i> | Rossignol calliope | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Cercotrichas galactotes</i> | Agrobate roux | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Cyornis ruckii</i> | Gobe-mouche bleu de Rueck | | B | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Eriothacus rubecula</i> | Rougegorge familier | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula albicilla</i> | Gobemouche de la taïga | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula albicollis</i> | Gobemouche à collier | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula hypoleuca</i> | Gobemouche noir | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula mugimaki</i> | Gobemouche mugimaki | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula parva</i> | Gobemouche nain_Gobemouche rougeâtre | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Ficedula semitorquata</i> | Gobemouche à semi collier_Gobe-mouche à demi-collier | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Irania gutturalis</i> | Iranie à gorge blanche | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Larvivora cyane</i> | Rossignol bleu | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Luscinia luscinia</i> | Rossignol progné | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Luscinia megarhynchos</i> | Rossignol philomèle | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Luscinia svecica</i> | Gorgebleue à miroir | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Monticola saxatilis</i> | Monticole de roche_Merle de roche | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Monticola solitarius</i> | Monticole bleu_Merle bleu | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Muscicapa dauurica</i> | Gobemouche brun | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Muscicapa striata</i> | Paruline rayée_Sylvette rayée_Gobemouche gris | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe cyriaca</i> | Traquet de Chypre | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe deserti</i> | Traquet du désert | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe finschii</i> | Traquet de Finsch | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe hispanica</i> | Traquet oreillard | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe isabellina</i> | Traquet isabelle | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe leucopyga</i> | Traquet à tête blanche | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe leucura</i> | Traquet rieur | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe oenanthe</i> | Traquet motteux | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Oenanthe pleschanka</i> | Traquet pie | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Phoenicurus moussieri</i> | Rougequeue de Moussier | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Phoenicurus ochruros</i> | Rougequeue noir | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Rougequeue à front blanc | Espèce protégée France | | F16 (077 à 078) |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------|--|-----------------|
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Saxicola dacotiae</i> | Tarier des Canaries | Espèce protégée France | | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Saxicola rubetra</i> | Traquet tarier_ Tarier des prés | Espèce protégée France | | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Saxicola rubicola</i> | Tarier européen | Espèce protégée France | | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Saxicola tectes</i> | Traquet de la Réunion_ Tarier de la Réunion | Espèce protégée France | | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Saxicola torquatus</i> | Tarier pâte | Espèce protégée France | | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Tarsiger cyanurus</i> | Robin à flancs roux_ Rossignol à flancs roux | Espèce protégée France | | | F16 (077 à 078) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Parus major</i> | Mésange charbonnière | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Cyanistes caeruleus</i> | Mésange bleue | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Cyanistes cyanus</i> | Mésange azurée | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Lophophanes cristatus</i> | Mésange huppée | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Periparus ater</i> | Mésange noire | Espèce protégée France | C (Ukraine) | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Poecile cinctus</i> | Mésange lapone | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Poecile lugubris</i> | Mésange lugubre | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Poecile montanus</i> | Mésange boréale | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Paridae | <i>Poecile palustris</i> | Mésange nonnette | Espèce protégée France | | | F16 (083 à 084) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Ceratopipra erythrocephala</i> | Manakin à tête d'or | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Chiroxiphia pareola</i> | Manakin tijé | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Corapipo gutturalis</i> | Manakin à gorge blanche | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Lepidothrix serena</i> | Manakin à front blanc | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Manacus manacus</i> | Manakin casse-noisette | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Neopelma chrysocephalum</i> | Manakin à panache doré | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Pipra aureola</i> | Manakin auréole | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Pseudopipra pipra</i> | Manakin à tête blanche | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Tyrannutes virescens</i> | Manakin minuscule | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Passeriformes | Pipridae | <i>Xenopipo atronitens</i> | Manakin noir | Espèce protégée France | | | F16 (085 à 086) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Aulacorhynchus whitelianus</i> | Toucanet de Whitely | Espèce protégée France | | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Aulacorhynchus derbianus</i> | Toucanet de Derby | | B | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus aracari</i> | Araçari grigri | Espèce protégée France | B | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus castanotis</i> | Araçari à oreillons roux | | C | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus viridis</i> | Araçari vert | Espèce protégée France | B | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos dicolorus</i> | Toucan à ventre rouge | | C | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos sulfuratus</i> | Toucan à carène | | B | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos toco</i> | Toucan toco | Espèce protégée France | B | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos tucanus</i> | Toucan à bec rouge_ Toucan de Cuvier | Espèce protégée France | | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Ramphastos vitellinus</i> | Toucan vitellin_ Toucan ariel | Espèce protégée France | B | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Selenidera maculirostris</i> | Toucanet à bec tacheté | | C | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Selenidera piperivora</i> | Toucanet koulik | Espèce protégée France | | | F16 (087 à 088) |
| Piciformes | Ramphastidae | <i>Pteroglossus bailloni</i> | Toucan de Baillon | | C | | F16 (087 à 088) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cephalopterus ornatus</i> | Coracine ornée | | C | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cephalopterus penduliger</i> | Coracine casquée | | C | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cotinga cayana</i> | Cotinga de Cayenne | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cotinga cotinga</i> | Cotinga de Daubenton | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Cotinga maculata</i> | Cotinga cordonbleu | | A | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Gymnoderus foetidus</i> | Coracine à col nu | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Haematoderus militaris</i> | Coracine rouge | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Lipaugus vociferans</i> | Piauhau hurleur | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Perissocephalus tricolor</i> | Coracine chauve | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Phoenicircus carnifex</i> | Cotinga ouette | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Procnias albus</i> | Araponga blanc | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Querula purpurata</i> | Coracine noire | Espèce protégée France | | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Rupicola peruviana</i> | Coq-de-roche péruvien | | B | | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Rupicola rupicola</i> | Coq-de-roche orange_ Coq de roche_ Coq-de-roche de Guyane | Espèce protégée France | B | | F16 (105 à 106) |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|---|-----------------|
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Rupicola spp.</i> | coqs-de-roche | | B | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Xipholena atropurpurea</i> | Cotinga à ailes blanches | | A | F16 (105 à 106) |
| Passeriformes | Cotingidae | <i>Xipholena punicea</i> | Cotinga pompador | Espèce protégée France | | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Aceros nipalensis</i> | Calao à cou roux | | A | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anorrhinus austeni</i> | Calao d'Austen | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anorrhinus galeritus</i> | Calao à crête hérissée | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anorrhinus spp.</i> | Calaos | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anorrhinus tickelli</i> | Calao brun | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anthracoceros albirostris</i> | Calao pie | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anthracoceros coronatus</i> | Calao de Malabar | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anthracoceros malayanus</i> | Calao charbonnier | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anthracoceros marchei</i> | Calao de Palawan | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anthracoceros montani</i> | Calao des Sulu | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Anthracoceros spp.</i> | Calaos | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Berenicornis comatus</i> | Calao coiffé | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Buceros bicornis</i> | Calao bicorne | | A | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Buceros hydrocorax</i> | Calao à casque plat | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Buceros rhinoceros</i> | Calao rhinocéros | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Penelopides affinis</i> | Calao de Mindanao | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Penelopides manillae</i> | Calao de Manille | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Penelopides mindorensis</i> | Calao de Mindoro | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Penelopides panini</i> | Calao tarctic | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Penelopides samarensis</i> | Calao de Samar | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Penelopides spp.</i> | calaos | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhabdotorrhinus corrugatus</i> | Calao à casque rouge | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhabdotorrhinus exarhatus</i> | Calao des Célèbes | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhabdotorrhinus leucocephalus</i> | Calao de Vieillot | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhabdotorrhinus waldeni</i> | Calao de Walden | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhinoplax vigil</i> | Calao à casque rond | | A | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhyticeros cassidix</i> | Calao à cimier | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhyticeros everetti</i> | Calao de Sumba | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhyticeros narcondami</i> | Calao de Narcondam | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhyticeros plicatus</i> | Calao papou | | B | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhyticeros subruficollis</i> | Calao à gorge claire | | A | F16 (105 à 106) |
| Bucerotiformes | Bucerotidae | <i>Rhyticeros undulatus</i> | Calao festonné | | B | F16 (105 à 106) |
| Piciformes | Galbulidae | <i>Brachygalba lugubris</i> | Jacamar brun | Espèce protégée France | | F16 (107 à 108) |
| Piciformes | Galbulidae | <i>Galbula albirostris</i> | Jacamar à bec jaune | Espèce protégée France | | F16 (107 à 108) |
| Piciformes | Galbulidae | <i>Galbula dea</i> | Jacamar à longue queue | Espèce protégée France | | F16 (107 à 108) |
| Piciformes | Galbulidae | <i>Galbula galbula</i> | Jacamar vert | Espèce protégée France | | F16 (107 à 108) |
| Piciformes | Galbulidae | <i>Galbula leucogastra</i> | Jacamar à ventre blanc | Espèce protégée France | | F16 (107 à 108) |
| Piciformes | Galbulidae | <i>Jacamerops aureus</i> | Grand Jacamar | Espèce protégée France | | F16 (107 à 108) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus cela</i> | Cassique cul-jaune | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Cacicus haemorrhous</i> | Cassique cul-rouge | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Chrysomus icterocephalus</i> | Carouge à capuchon | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Dolichonyx oryzivorus</i> | Goglu des prés Bobolink | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus bonana</i> | Oriole de Martinique Carouge | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus cayanensis</i> | Oriole à épaulettes | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus galbula</i> | Oriole de Baltimore | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Icterus nigrogularis</i> | Oriole jaune | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Leistes militaris</i> | Sturnelle militaire | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Molothrus ater</i> | Vacher à tête brune | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Molothrus bonariensis</i> | Vacher luisant | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|
| Passeriformes | Icteridae | <i>Molothrus oryzivorus</i> | Vacher géant | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius decumanus</i> | Cassique huppé | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Psarocolius viridis</i> | Cassique vert | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Quiscalus lugubris</i> | Quiscale merle Merle François Crédit Cancangan | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Quiscalus quiscula</i> | Quiscale bronzé Mainate bronzé | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Sturnella magna</i> | Sturnelle des prés | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Sturnella militaris</i> | Sturnelle des pampas | | D | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Xanthocephalus xanthocephalus</i> | Carouge à tête jaune | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Icteridae | <i>Xanthopsar flavus</i> | Carouge safran | | A | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | Sourciroux mélodieux | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus muscicapinus</i> | Viréon fardé | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus ochraceiceps</i> | Viréon à calotte rousse | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus pectoralis</i> | Viréon à tête cendrée | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus semicinereus</i> | Viréon à gorge grise | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Hylophilus thoracicus</i> | Viréon à plastron | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo altiloquus</i> | Viréo à moustaches Cuek Tchouek Piade Piopio Tchuenck | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo flavifrons</i> | Viréo à gorge jaune Viréo à poitrine jaune | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo griseus</i> | Viréo à oeil blanc | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo olivaceus</i> | Viréo aux yeux rouges Viréo à oeil rouge | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireo philadelphicus</i> | Viréo de Philadelphie | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Passeriformes | Vireonidae | <i>Vireolanius leucotis</i> | Smaragdan oreillard | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus melanoleucos</i> | Pic de Malherbe | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Campephilus rubricollis</i> | Pic à cou rouge | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus elegans</i> | Pic mordoré | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus flavus</i> | Pic jaune | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus torquatus</i> | Pic à cravate noire | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Celeus undatus</i> | Pic ondé | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Colaptes auratus</i> | Pic flamboyant | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Colaptes punctigula</i> | Pic de Cayenne | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Colaptes rubiginosus</i> | Pic or-olive | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopos leucotos</i> | Pic à dos blanc | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopos major</i> | Pic épeiche | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopos syriacus</i> | Pic syriaque | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dendrocopetes medius</i> | Pic mar | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dryobates minor</i> | Pic épeichette | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dryocopus javensis richardsi</i> | Pic à ventre blanc de Corée | | A | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dryocopus lineatus</i> | Pic ouentou | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Dryocopus martius</i> | Pic noir | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Jynx torquilla</i> | Torcol fourmilier | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes candidus</i> | Pic dominicain | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes cruentatus</i> | Pic à chevron d'or | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Melanerpes herminieri</i> | Pic de la Guadeloupe Tapeur | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Picoides tridactylus</i> | Pic tridactyle | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Piculus chrysochloros</i> | Pic vert-doré | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Piculus flavigula</i> | Pic à gorge jaune | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus cirratus</i> | Picumne frangé | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Picumnus exilis</i> | Picumne de Buffon | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Picus canus</i> | Pic cendré | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Picus viridis</i> | Pic vert Pivert | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Sphyrapicus varius</i> | Pic maculé | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis cassini</i> | Pic de Cassin | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |
| Piciformes | Picidae | <i>Veniliornis passerinus</i> | Pic passerin | Espèce protégée France | | F16 (109 à 110) |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------------|
| Passeriformes | Oriolidae | <i>Oriolus oriolus</i> | Loriot d'Europe Loriot jaune | Espèce protégée France | C (Ukraine) | F16 (117 à 118) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Cardellina canadensis</i> | Paruline du Canada | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Cardellina pusilla</i> | Paruline à calotte noire | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis aequinoctialis</i> | Paruline équatoriale | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Geothlypis trichas</i> | Paruline masquée | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Leiostyris peregriana</i> | Paruline obscure Sylvette obscure | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Mniotilta varia</i> | Paruline noire et blanche Sylvette noire et blanche | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Myiothlypis rivularis</i> | Paruline des rives | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Parkesia motacilla</i> | Paruline hochequeue | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Parkesia noveboracensis</i> | Paruline des ruisseaux Sylvette des ruisseaux | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Protonotaria citrea</i> | Sylvette orangée Paruline orangée | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Seiurus aurocapilla</i> | Paruline couronnée Sylvette couronnée | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga americana</i> | Paruline à collier Sylvette parula | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga caerulescens</i> | Paruline bleue | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga castanea</i> | Paruline à poitrine baie | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga citrina</i> | Paruline à capuchon | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga coronata</i> | Paruline à croupion jaune | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga discolor</i> | Sylvette à moustache Paruline des prés | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga dominica</i> | Sylvette à gorge jaune Paruline à gorge jaune | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga fusca</i> | Paruline à gorge orangée | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga magnolia</i> | Paruline à tête cendrée | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga palmarum</i> | Paruline à couronne rousse | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga pensylvanica</i> | Paruline à flancs marron | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga petechia</i> | Paruline jaune | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga pitayumi</i> | Paruline à joues noires | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga plumbea</i> | Sylvette de Guadeloupe Paruline caféïette | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga ruticilla</i> | Paruline flamboyante Sylvette flamboyante | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga striata</i> | Paruline rayée Sylvette rayée | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga tigrina</i> | Paruline tigrée | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Setophaga virens</i> | Paruline à gorge noire | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Vermivora chrysoptera</i> | Paruline à ailes dorées | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Parulidae | <i>Vermivora cyanoptera</i> | Paruline à ailes bleues | Espèce protégée France | | F16 (119 à 120) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Dacnis nigripes</i> | Dacnis à pattes noires | | D | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia cayennensis</i> | Organiste nègre | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia chrysopasta</i> | Organiste fardé | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia cyanocephala</i> | Organiste doré | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia finschi</i> | Organiste de Finsch | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia minuta</i> | Organiste cul-blanc | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia musica</i> | Organiste louis d'or Perruche Avant Noël Roi-bois | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia plumbea</i> | Organiste plombé | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Euphonia violacea</i> | Organiste tété | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Loxipasser noctis</i> | Sporophile - Rouge gorge Père noir (mâle) Moisson (femelle) Gros bec (femelle) | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Oryzoborus angolensis</i> | Sporophile curio | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Oryzoborus crassirostris</i> | Sporophile crassirostre | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila falcirostris</i> | Sporophile de Temminck | | D | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Sporophila palustris</i> | Sporophile des marais | | D | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Tangara fastuosa</i> | Calliste superbe | | B | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thraupis episcopus</i> | Tangara évêque | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Thraupidae | <i>Thraupis palmarum</i> | Tangara des palmiers | Espèce protégée France | | F16 (121 à 122) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Serinus serinus</i> | Serin cini | Espèce protégée France | C (Ukraine) | G (011 à 014) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza chrysophrys</i> | Bruant à sourcils jaunes | Espèce protégée France | | G (013 à 014) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis citrinella</i> | Venturon montagnard | Espèce protégée France | | G (015 à 018) |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis corsicana</i> | Venturon corse | Espèce protégée France | | | G (015 à 018) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carduelis carduelis</i> | Chardonneret élégant | Espèce protégée France | C (Ukraine) | OUI(certaines mutations) | G (019 à 070) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Chloris chloris</i> | Verdier d'Europe | Espèce protégée France | | OUI(certaines mutations) | G (071 à 096) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Spinus spinus</i> | Tarin des aulnes | Espèce protégée France | C (Ukraine) | OUI(certaines mutations) | G (097 à 136) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Acanthis flammea</i> | Sizerin flammé | Espèce protégée France | C (Ukraine) | OUI(certaines mutations) | G (137 à 162) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Acanthis hornemanni</i> | Sizerin blanchâtre | Espèce protégée France | C (Ukraine) | | G (161 à 162) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Linaria cannabina</i> | Linotte mélodieuse | Espèce protégée France | C (Ukraine) | | G (163 à 164) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Linaria flavirostris</i> | Linotte à bec jaune | Espèce protégée France | | | G (163 à 164) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Carpodacus erythrinus</i> | Roselin cramoisi | Espèce protégée France | C (Ukraine) | | G (165 à 166) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Bucanetes githagineus</i> | Roselin githagine Bouvreuil githagine | Espèce protégée France | | | G (167 à 168) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Fringilla coelebs</i> | Pinson des arbres | Espèce protégée France | | OUI(certaines mutations) | G (169 à 170) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Fringilla montifringilla</i> | Pinson du nord Pinson des Ardennes | Espèce protégée France | | | G (183 à 184) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | Bouvreuil pivoine | Espèce protégée France | C (Ukraine) | OUI(certaines mutations) | G (185 à 198) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Loxia leucoptera</i> | Bec-croisé bifascié | Espèce protégée France | | | G (199 à 200) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Loxia curvirostra</i> | Bec-croisé des sapins | Espèce protégée France | C (Ukraine) | | G (201 à 202) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Loxia pytyopsittacus</i> | Bec-croisé perroquet | Espèce protégée France | | | G (201 à 202) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Loxia scotica</i> | Bec-croisé d'Écosse | Espèce protégée France | | | G (201 à 202) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Grosbec casse-noyaux | Espèce protégée France | | | G (203 à 204) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Pinicola enucleator</i> | Durbec des sapins | Espèce protégée France | | | G (205 à 206) |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer domesticus</i> | Moineau domestique | Espèce protégée France | | OUI(certaines mutations) | G (207 à 220) |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer montanus</i> | Moineau friquet | Espèce protégée France | | OUI(certaines mutations) | G (221 à 222) |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Passer hispaniolensis</i> | Moineau espagnol | Espèce protégée France | | | G (223 à 224) |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Petronia petronia</i> | Moineau soulcie | Espèce protégée France | | | G (223 à 224) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza aureola</i> | Bruant auréole | Espèce protégée France | | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza calandra calandra</i> | Bruant proyer | Espèce protégée France | | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza cia</i> | Bruant fou | Espèce protégée France | | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza cirius</i> | Bruant zizi | Espèce protégée France | | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza citrinella</i> | Bruant jaune | Espèce protégée France | C (Ukraine) | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza hortulana</i> | Bruant ortolan | Espèce protégée France | C (Ukraine) | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza pusilla</i> | Bruant nain | Espèce protégée France | | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza rustica</i> | Bruant rustique | Espèce protégée France | | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Emberiza schoeniclus</i> | Bruant des roseaux | Espèce protégée France | | | G (225 à 226) |
| Passeriformes | Passeridae | <i>Montifringilla nivalis</i> | Niverolle alpine Niverolle des Alpes | Espèce protégée France | | | G (227 à 228) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanopica cyanus</i> | Pie bleue | Espèce protégée France | | | G (269 à 270) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Nucifraga caryocatactes</i> | Cassenoix moucheté Casse-noix | Espèce protégée France | | | G (269 à 270) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Perisoreus infaustus</i> | Mésangeai imitateur | Espèce protégée France | | | G (269 à 270) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Pyrrhocorax graculus</i> | Chocard à bec jaune | Espèce protégée France | | | G (269 à 270) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> | Crave à bec rouge | Espèce protégée France | | | G (269 à 270) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Coloeus monedula</i> | Choucas des tours | Espèce protégée France | | | G (269 à 270) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus corax</i> | Grand corbeau | Espèce protégée France | | | G (271 à 272) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus splendens</i> | Corbeau familier Corneille de l'Inde | Espèce protégée France | | | G (271 à 272) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Corvus cornix</i> | Corneille mantelée | Espèce protégée France | | | G (271 à 272) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanocorax caeruleus</i> | Geai azuré | | D | | G (273 à 274) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanocorax cayanus</i> | Geai de Cayenne | Espèce protégée France | | | G (273 à 274) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Cyanocorax dickeyi</i> | Geai panaché | | D | | G (273 à 274) |
| Passeriformes | Corvidae | <i>Coloeus dauuricus</i> | Choucas de Daourie | Espèce protégée France | | | G (273 à 274) |
| Passeriformes | Fringillidae | <i>Hesperiphona vespertina</i> | Grosbec errant | Espèce protégée France | | | G (273 à 274) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis fischeri</i> | Inséparable de Fischer | | | OUI | J02 (011 à 042) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis personatus</i> | Inséparable masqué | | | OUI | J03 (011 à 038) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis lilianae</i> | Inséparable de Lilian | | B | OUI(certaines mutations) | J04 (011 à 038) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis nigrigenis</i> | Inséparable à joues noires | | B | OUI(certaines mutations) | J05 (011 à 038) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis taranta</i> | Inséparable d'Abyssinie | | B | | J06 (011 à 018) |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------|--------------------------|-----------------|
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis pullarius</i> | Inséparable à tête rouge | | B | | J07 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis canus</i> | Inséparable à tête grise | | B | | J08 (01 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Agapornis swindemianus</i> | Inséparable de Swindem | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neophema splendida</i> | Perruche à poitrine écarlate | | B | OUI(certaines mutations) | K01 (011 à 050) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neophema pulchella</i> | Perruche turquoisine | | B | OUI(certaines mutations) | K02 (011 à 046) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neophema elegans</i> | Perruche élégante | | B | OUI(certaines mutations) | K03 (011 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neophema chrysostoma</i> | Perruche à bouche d'or | | B | | K04 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neopsephotus bourkii</i> | Perruche de Bourke | | B | OUI(certaines mutations) | K05 (011 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neophema chrysogaster</i> | Perruche à lunettes vertes | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neophema petrophila</i> | Perruche des écueils | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psephotus haematonotus</i> | Perruche à croupion rouge | | B | OUI(certaines mutations) | K07 (011 à 064) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psephotellus varius</i> | Perruche multicolore | | B | | K08 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psephotellus dissimilis</i> | Perruche à capuchon noir | | A (X) | | K09 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Northiella haematogaster</i> | Perruche à bonnet bleu | | B | | K10 (011 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Northiella narethae</i> | Perruche de Nareth | | B | | K10 (011 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psephotellus chrysopterygius</i> | Perruche à épaules dorées | | A | | K11 (001 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psephotellus pulcherrimus</i> | Perruche de paradis | | A | | K11 (001 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> | Perruche de Nouvelle-Zélande | | A (X) | OUI(certaines mutations) | K12 (011 à 032) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus auriceps</i> | Perruche à front jaune | | B | OUI(certaines mutations) | K13 (011 à 024) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus forbesi</i> | Perruche à front jaune de Forbes | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus malherbi</i> | Perruche de Malherbe | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus unicolor</i> | Perruche des Antipodes | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus cookii</i> | Perruche de Norfolk | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus hochstetteri</i> | Perruche de Reischek | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyanoramphus saisseti</i> | Perruche de Nouvelle-Calédonie | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Lathamus discolor</i> | Perruche de Latham | | B | | K14 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Platycercus eximius</i> | Perruche omnicolore | | B | OUI(certaines mutations) | K15 (011 à 032) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Platycercus icterotis</i> | Perruche à oreilles jaunes | | B | | K16 (011 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Platycercus elegans</i> | Perruche de Pennant | | B | OUI(certaines mutations) | K17 (011 à 026) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Platycercus adscitus</i> | Perruche à tête pâle | | B | OUI(certaines mutations) | K20 (011 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Platycercus caledonicus</i> | Perruche à ventre jaune | | B | | K21 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Platycercus venustus</i> | Perruche gracieuse | | B | | K22 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Polytelis alexandrae</i> | Perruche à calotte bleue | | B | OUI(certaines mutations) | K23 (011 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Polytelis swainsonii</i> | Perruche de Barraband | | B | | K24 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Polytelis anthopeplus</i> | Perruche mélanure | | B | | K25 (011 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Barnardius zonarius</i> | Perruche à collier jaune | | B | OUI(certaines mutations) | K26 à K29 |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Purpureicephalus spurius</i> | Perruche à tête pourpre | | B | | K30 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Aprosmictus erythropterus</i> | Perruche érythroptère | | B | | K31 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Aprosmictus jonquillaceus</i> | Perruche jonquille | | B | | K31 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Alisterus scapularis</i> | Perruche royale | | B | | K32 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Alisterus amboinensis</i> | Perruche tricolore | | B | | K32 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Alisterus chloropterus</i> | Perruche à ailes vertes | | B | | K32 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eunymphicus cornutus</i> | Perruche cornue | | A | | K33 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eunymphicus uvaensis</i> | Perruche d'Ouvéa | | A | | K33 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Geoffroyus geoffroyi</i> | Perruche de Geoffroy | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Geoffroyus heteroclitus</i> | Perruche hétéroclite | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Geoffroyus simplex</i> | Perruche à col bleu | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Pezoporus occidentalis</i> | Perruche nocturne | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Pezoporus wallicus</i> | Perruche de terre | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Pezoporus flaviventris</i> | Perruche à ventre doré | | A | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula cyanocephala</i> | Perruche à tête prune | | B | OUI(certaines mutations) | L03 (011 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula roseata</i> | Perruche à tête rose | | B | | L04 (011 à 014) |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula himalayana</i> | Perruche à tête ardoisée | | B | | L05 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula alexandri</i> | Perruche à moustaches | | B | | L06 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula eupatria</i> | Perruche alexandre | | B | OUI(certaines mutations) | L07 (011 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula derbiana</i> | Perruche de Derby | | B | | L08 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula columboides</i> | Perruche de Malabar | | B | | L09 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula longicauda</i> | Perruche à longs brins | | B | | L09 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula calithrapae</i> | Perruche de Layard | | B | | L09 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula caniceps</i> | Perruche des Nicobar | | B | | L09 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula eques</i> | Grosse cateau verte de Maurice | | A | | L09 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula finschii</i> | Perruche de Finsch | | B | | L09 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacula intermedia</i> | Perruche intermédiaire | | B | | L09 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Micropsitta bruijnii</i> | Micropsitte de Bruijn | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Micropsitta finschii</i> | Micropsitte de Finsch | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Micropsitta geelvinkiana</i> | Micropsitte de Geelvink | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Micropsitta keiensis</i> | Micropsitte pygmée | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Micropsitta meeki</i> | Micropsitte de Meek | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Micropsitta pusio</i> | Micropsitte à tête fauve | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus discurus</i> | Palette à couronne bleue | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus flavicans</i> | Palette de Cassin | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus luconensis</i> | Palette verte | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus mada</i> | Palette de Buru | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus mindorensis</i> | Palette de Mindoro | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus montanus</i> | Palette momot | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus platenae</i> | Palette de Palawan | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus platurus</i> | Palette à manteau d'or | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus verticalis</i> | Palette des Sulu | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prioniturus waterstradti</i> | Palette de Mindanao | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prosopiea personata</i> | Perruche masquée | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prosopiea spelndens</i> | Perruche écarlate | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Prosopiea tabuensis</i> | Perruche pompadour | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacella brehmii</i> | Perruche de Brehm | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacella madaraszii</i> | Perruche de Madarasz | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacella modesta</i> | Perruche modeste | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittacella picta</i> | Perruche peinte | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittinus cyanurus</i> | Perruche à croupion bleu | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus coelestis</i> | Toui céleste | | B | OUI(certaines mutations) | M01 (011 à 042) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura griseipectus</i> | Conure | | B | | M01 (011 à 042) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus conspicillatus</i> | Toui à lunettes | | B | | M02 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus passerinus</i> | Toui été Perruche aux ailes bleues | Espèce protégée France | | | M03 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus xanthops</i> | Toui à tête jaune | | B | | M04 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus xanthopterygius</i> | Perruche de Spix | | B | | M04 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus modestus</i> | Toui de Sclater | Espèce protégée France | | | M05 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus modestus sclateri</i> | Toui de Sclater (sclateri) | Espèce protégée France | | | M05 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus cyanopygius</i> | Toui du Mexique | | B | | M05 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus crassirostris</i> | Toui de Spix | | B | | M05 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Forpus spengeli</i> | Toui de Spengel | | B | | M05 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Bolborhynchus lineola</i> | Toui catherine | | B | OUI(certaines mutations) | M06 (011 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> | Toui à front roux | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Bolborhynchus orbynesius</i> | Toui d'Orbigny | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psilopsiagon aymara</i> | Perruche d'Aymara | | B | | M07 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psilopsiagon aurifrons</i> | Toui à bandeau jaune | | B | | M08 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris versicolurus</i> | Toui à ailes variées | Espèce protégée France | | | M09 (011 à 012) |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------|
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris chiriri</i> | Toui à ailes jaunes | | B | | M09 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris sanctithomae</i> | Toui à front d'or | | B | | M09 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris tirica</i> | Toui tirica | | B | | M09 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris pyrrhoptera</i> | Perruche orangé | | B | | M09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris jugularis</i> | Perruche tovi | | B | | M09 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris cyanoptera</i> | Toui de Deville | | B | | M09 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Brotogeris chrysoptera</i> | Toui para | Espèce protégée France | | | M09 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Nannopsittaca dachilleae</i> | Toui de D'Achille | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Nannopsittaca panychlora</i> | Toui des tépuis | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit batavicus</i> | Toui à sept couleurs | Espèce protégée France | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit costaricensis</i> | Toui du Costa Rica | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit huetii</i> | Toui de Huet | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit melanonotus</i> | Toui à dos noir | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit purpuratus</i> | Toui à queue pourprée | Espèce protégée France | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit surdus</i> | Toui à queue d'or | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Triclaria malachitacea</i> | Crick à ventre bleu | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit dilectissimus</i> | Toui à front bleu | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Touit stictopterus</i> | Toui tacheté | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Bolbopsittacus lunulatus</i> | Perruche lunulée | | B | | ? |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura molinae</i> | Conure de Molina | | B | OUI(certaines mutations) | M10 (011 à 026) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura frontalis</i> | Conure de Vieillot | | B | | M11 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura rupicola</i> | Conure à cape noire | | B | | M12 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura perlata</i> | Conure à ventre rouge | | B | | M12 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura melanura</i> | Conure de Souancé | | B | | M12 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura emma</i> | Conure d'Emma | | B | | M12 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura leucotis</i> | Conure leucotique | | B | | M12 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura egregia</i> | Conure aile-de-feu | | B | | M12 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura picta</i> | Conure versicolore | Espèce protégée France | B | | M12 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura cruentata</i> | Conure à gorge bleue | | A | | M12 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura albipectus</i> | Conure à col blanc | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura calliptera</i> | Conure à poitrine brune | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura devillei</i> | Conure de Deville | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura hoematotis</i> | Conure à oreillons | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura hoffmanni</i> | Conure de Hoffmann | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura orcesi</i> | Conure d'Orcès | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura pfrimeri</i> | Conure de Pfrimer | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura rholocephala</i> | Conure tête-de-feu | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura viridicata</i> | Conure des Santa Marta | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura lepida</i> | Conure perlée | Espèce protégée France | | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura amazonum</i> | Conure de Hellmayr | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura griseipectus</i> | Conure à poitrine grise | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura lucianii</i> | Conure de Bonaparte | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrrhura spp.</i> | Conure | | B | | M12 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eupsittula aurea</i> | Conure couronnée | | B | | M13 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eupsittula canicularis</i> | Conure à front rouge | | B | | M13 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eupsittula pertinax</i> | Conure cuivrée | Espèce protégée France | | | M13 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eupsittula nana</i> | Conure aztèque | | B | | M13 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Eupsittula cactorum</i> | Conure des cactus | | B | | M13 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga weddellii</i> | Conure de Weddell | | B | | M13 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga auricapillus</i> | Conure à tête d'or | | B | | M14 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga jandaya</i> | Conure jandaya | | B | | M14 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga nenday</i> | Conure nanday | | B | | M14 (017 à 018) |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------|---|--|
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Thectocercus acuticaudatus</i> | Conure à tête bleue | | B | M14 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara erythrogenys</i> | Conure à tête rouge | | B | M14 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara wagleri</i> | Conure de Wagler | | B | M14 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga solstitialis</i> | Conure soleil | | B | M14 (05 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Myiopsitta monachus</i> | Conure veuve | | B | OUI(certaines mutations) M15 (011 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Cyanoliseus patagonus</i> | Conure de Patagonie | | B | M16 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Enicognathus ferrugineus</i> | Conure magellanique | | B | M16 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Enicognathus leptorhynchus</i> | Conure à long bec | | B | M16 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga maculata</i> | Conure de Pinto | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Aratinga spp.</i> | Conures | | A | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Guarouba guarouba</i> | Conure dorée | | A | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Leptosittaca branickii</i> | Conure à pinceaux d'or | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara leucophthalmus</i> | Conure pavouane | Espèce protégée France | | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> | Conure à gros bec | | A | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Rhynchopsitta spp.</i> | Perruches ou perroquets à gros bec | | A | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Rhynchopsitta terrisi</i> | Conure à front brun | | A | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara brevipes</i> | Conure de Socorro | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara chloropterus</i> | Conure maîtresse | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara euops</i> | Conure de Cuba | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara finschi</i> | Conure de Finsch | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara holochlorus</i> | Conure verte | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara mitratus</i> | Conure mitrée | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara rubritorquis</i> | Conure à gorge rouge | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara frontatus</i> | Conure casquée | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacara strenuus</i> | Conure de Ridgway | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Myiopsitta luchi</i> | Perruche des falaises | | B | M16 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eclectus roratus</i> | Grand Eclectus | | B | N01 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Tanygnathus gramineus</i> | Perruche de Buru | | B | N01 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Tanygnathus lucionensis</i> | Perroquet à couronne | | B | N01 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Tanygnathus megalorhynchos</i> | Perruche à bec de sang | | B | N01 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Tanygnathus sumatranus</i> | Perruche de Müller | | B | N01 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittrichas fulgidus</i> | Psittrichas de Pesquet | | B | N01 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Strigopidae | <i>Nestor meridionalis</i> | Nestor superbe | | B | N01 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Strigopidae | <i>Nestor notabilis</i> | Kea | | B | N01 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Strigopidae | <i>Nestor productus</i> | Nestor de Norfolk | | B | N01 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Strigopidae | <i>Strigops habroptila</i> | Kakapo | | A | N01 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua goffiniana</i> | Cacatoès de Goffin | | A | N02 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua sanguinea</i> | Cacatoès corella | | B | N02 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua ducorpsii</i> | Cacatoès de Ducorps | | B | N02 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua tenuirostris</i> | Cacatoès à bec gracile | | B | N02 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua pastinator</i> | Cacatoès à lores rouges | | B | N02 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua sulphurea</i> | Cacatoès soufre | | A | N02 (021 à 024) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua sulphurea citinocristata</i> | Cacatoès soufre | | A | N02 (021 à 024) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua galerita</i> | Cacatoès à huppe jaune | | B | N02 (025 à 030) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua alba</i> | Cacatoès à huppe blanche | | B | N02 (031 à 032) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua moluccensis</i> | Cacatoès à huppe rouge | | A | N02 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Eolophus roseicapilla</i> | Cacatoès rosablin | | B | N02 (035 à 036) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Lophochroa leadbeateri</i> | Cacatoès de Leadbeater | | B | N02 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Lophochroa leadbeateri</i> | Cacatoès de Leadbeater | | B | N02 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua ophthalmica</i> | Cacatoès à oeil bleu | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua haematuropygia</i> | Cacatoès à ventre rouge | | A | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua spp.</i> | Cacatoès | | A | N02 (039 à 040) |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------|
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Callocephalon fimbriatum</i> | Cacatoès à tête rouge | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus banksii</i> | Cacatoès banksien | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus baudinii</i> | Cacatoès de Baudin | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus funereus</i> | Cacatoès à oreilles blanches | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus lathami</i> | Cacatoès à tête brune | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Calyptorhynchus latirostris</i> | Cacatoès à rectrices blanches | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Probosciger aterrimus</i> | Cacatoès noir | | A | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua ophthalmica</i> | Cacatoès à oeil bleu | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Cacatuidae | <i>Cacatua spp.</i> | Cacatoès | | B | N02 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus senegalus</i> | Yoyou Perroquet à tête grise | | B | N03 (011 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus meyeri</i> | Perroquet de Meyer | | B | N03 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus rufiventris</i> | Perroquet à ventre rouge | | B | N03 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus rueppellii</i> | Perroquet de Rüppell | | B | N03 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus guielmi</i> | Perroquet à calotte rouge | | B | N03 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus crassus</i> | Perroquet des niam-niam | | B | N03 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus cryptoxanthus</i> | Perroquet à tête brune | | B | N03 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus flavifrons</i> | Perroquet à face jaune | | B | N03 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus fuscicollis</i> | Perroquet à collier brun | | B | N03 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Poicephalus robustus</i> | Perroquet robuste | | B | N03 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacus erithacus</i> | Perroquet gris | | A | N03 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittacus timneh</i> | Perroquet timneh | | A | N03 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Coracopsis nigra</i> | Perroquet noir | | B | N03 (029 à 030) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Coracopsis vasa</i> | Perroquet vaza | | B | N03 (029 à 030) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Coracopsis barklyi</i> | Vasa des Seychelles_Vasa de Praslin | | B | N03 (029 à 030) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus menstruus</i> | Pione à tête bleue | Espèce protégée France | B | N04 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus maximiliani</i> | Pione de Maximilien | | B | N04 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus senilis</i> | Pione à couronne blanche | | B | N04 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus chalcopterus</i> | Pione noire | | B | N04 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus fuscus</i> | Pione violette | Espèce protégée France | B | N04 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus sordidus</i> | Pione à bec rouge | | B | N04 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus tumultuosus</i> | Pione pailletée | | B | N04 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionus seniloides</i> | Pione givrée | | B | N04 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionites melanocephalus</i> | Caïque maïpouri_Caïque maïpouri_Maïpouri à tête noire | Espèce protégée France | B | N05 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionites leucogaster</i> | Caïque à ventre blanc | | B | N05 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Graydidascalus brachyurus</i> | Caïque à queue courte | Espèce protégée France | | N05 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca amazonina</i> | Caïque à face rouge | | B | N05 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca fuertesi</i> | Caïque de Fuertes | | B | N05 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca melanotis</i> | Caïque à ailes noires | | B | N05 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> | Caïque de Salvin | | B | N05 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona aestiva</i> | Amazone à front bleu | | B | N06 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona leucocephala</i> | Amazone à tête blanche | | B | N06 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona albifrons</i> | Amazone à front blanc | | B | N06 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona autumnalis</i> | Amazone à joues jaunes | | B | N06 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona diadema</i> | Amazone à diadème | | B | N06 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona finschi</i> | Amazone de Finsch | | B | N06 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona ochrocephala</i> | Amazone à front jaune | | B | N06 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona oratrix</i> | Amazone à tête jaune | | A | N06 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona auropalliata</i> | Amazone à nuque d'or | | A | N06 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona dufresniana</i> | Amazone de Dufresne_Amazone à joues bleues | Espèce protégée France | B | N06 (029 à 030) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona festiva</i> | Amazone festive | | B | N06 (031 à 032) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona amazonica</i> | Amazone aourou_Amazone à ailes oranges | Espèce protégée France | B | N06 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Alipiopsitta xanthops</i> | Amazone à face jaune | | B | N06 (035 à 036) |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------------------|
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona agilis</i> | Amazone agile | | B | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona arausiaca</i> | Amazone à cou rouge | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona barbadensis</i> | Amazone à épaulettes jaunes | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona brasiliensis</i> | Amazone à joues bleues | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona collaria</i> | Amazone de la Jamaïque | | B | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona farinosa</i> | Amazone poudrée Amazone farineuse | Espèce protégée France | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona guildingii</i> | Amazone de Saint-Vincent | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona imperialis</i> | Amazone impériale | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona kawalli</i> | Amazone de Kawall | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona mercenarius</i> | Amazone mercenaire | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona pretrei</i> | Amazone de Prêtre | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona rhodocorytha</i> | Amazone à couronne rouge | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona spp.</i> | Amazone | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona tucumana</i> | Amazone de Tucuman | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona ventralis</i> | Amazone à ventre pourpre | | B | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona versicolor</i> | Amazone de Sainte-Lucie | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona vinacea</i> | Amazone vineuse | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona viridigenalis</i> | Amazone à joues vertes | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona vittata</i> | Amazone à bandeau rouge | | A | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona xantholora</i> | Amazone à lores jaunes | | B | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Amazona guatemalae</i> | Amazone guatémaltèque | | B | N06 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara ararauna</i> | Ara bleu | Espèce protégée France | | N07 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara macao</i> | Ara rouge Ara macao | Espèce protégée France | | N07 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara chloropterus</i> | Ara chloroptère | Espèce protégée France | | N07 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara militaris</i> | Ara militaire | | A | N07 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara severus</i> | Ara vert | Espèce protégée France | | N07 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara ambiguus</i> | Ara de Buffon | | B | N07 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara glaucogularis</i> | Ara à gorge bleue | | A | N07 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara rubrogenys</i> | Ara de Lafresnaye | | A | N07 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Ara spp.</i> | Ara spp | | A | N07 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Cyanopsitta spixii</i> | Ara de Spix | | A | N07 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Primolius auricollis</i> | Ara à nuque d'or | | B | N08 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Primolius couloni</i> | Ara de Coulon | | A | N08 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Primolius maracana</i> | Ara d'Illiger | | A | N08 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Orthopsittaca manilatus</i> | Ara macavouanne | Espèce protégée France | B | N09 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Diopsittaca nobilis</i> | Ara noble | Espèce protégée France | | N09 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> | Ara hyacinthe | | A | N09 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Deroptryus accipitrinus</i> | Papegai maillé | Espèce protégée France | | N09 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Anodorhynchus glaucus</i> | Ara glauque | | A | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Anodorhynchus leari</i> | Ara de Lear | | A | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Anodorhynchus spp.</i> | Aras bleus | | A | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pionopsitta pileata</i> | Caïque mitré | | A | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrilia caica</i> | Caïque à tête noire | Espèce protégée France | | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrilia barrabandi</i> | Caïque de Barraband | | B | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrilia haematotis</i> | Caïque à capuchon | | B | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrilia pulchra</i> | Caïque à joues roses | | B | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrilia pyrilia</i> | Caïque de Bonaparte | | B | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrilia vulturina</i> | Caïque vautourin | | B | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Pyrilia aurantiocephala</i> | Caïque chauve | | B | N09 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chalcopsitta atra</i> | Lori noir | | B | N10 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chalcopsitta duivenbodei</i> | Lori de Duyvenbode | | B | N10 (011 à 012) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chalcopsitta sintillata</i> | Lori flamméché | | B | N10 (011 à 012) |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|-----------------|
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eos bornea</i> | Lori écarlate | | B | N10 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eos cyanogenia</i> | Lori à joues bleues | | B | N10 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eos histrio</i> | Lori arlequin | | A | N10 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eos reticulata</i> | Lori réticulé | | B | N10 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eos semilarvata</i> | Lori masqué | | B | N10 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Eos squamata</i> | Lori écaillé | | B | N10 (013 à 014) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Lorius albidinucha</i> | Lori à nuque blanche | | B | N10 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Lorius chlorocercus</i> | Lori à collier jaune | | B | N10 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Lorius domicella</i> | Lori des dames | | B | N10 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Lorius garrulus</i> | Lori noire | | B | N10 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Lorius hypoinochrous</i> | Lori à ventre violet | | B | N10 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Lorius lory</i> | Lori des Moluques | | B | N10 (015 à 016) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Pseudeos fuscata</i> | Lori orange sombre | | B | N10 (017 à 018) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus capistratus</i> | Loriquet harnaché | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> | Loriquet vert | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus euteles</i> | Loriquet eutèle | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus flavoviridis</i> | Loriquet jaune et vert | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus forsteni</i> | Loriquet de Forsten | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus haematodus</i> | Loriquet à tête bleue | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus johnstoniae</i> | Loriquet de Johnstone | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus moluccanus</i> | Loriquet arc en ciel | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus ornatus</i> | Loriquet orné | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus rosenbergii</i> | Loriquet de Biak | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus rubiginosus</i> | Loriquet de Ponapé | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus rubritorquis</i> | Loriquet à col rouge | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Trichoglossus weberi</i> | Loriquet de Weber | | B | N10 (019 à 020) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psitteuteles goldiei</i> | Loriquet de Goldie | | B | N10 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psitteuteles iris</i> | Loriquet iris | | B | N10 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psitteuteles versicolor</i> | Loriquet versicolore | | B | N10 (021 à 022) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Glossopsitta concinna</i> | Lori à bandeau rouge | | B | N10 (023 à 024) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Vini australis</i> | Lori fringillaire | | A | N10 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Vini kuhlii</i> | Lori de Kuhl | | A | N10 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Vini peruviana</i> | Lori nonnette | | A | N10 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Vini stepheni</i> | Lori de Stephen | | A | N10 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Vini ultramarina</i> | Lori ultramarin | | A | N10 (025 à 026) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna amabilis</i> | Lori à gorge rouge | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna diadema</i> | Lori à diadème | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna josefinae</i> | Lori de Joséphine | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna margarethae</i> | Lori de Margaret | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna meeki</i> | Lori de Meek | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna multistriata</i> | Lori strié | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna palmarum</i> | Lori des palmiers | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna papou</i> | Lori de Papouasie | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna placentis</i> | Lori coquet | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna pulchella</i> | Lori féérique | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna rubrigularis</i> | Lori à menton rouge | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna rubronotata</i> | Lori à front rouge | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna toxopei</i> | Lori de Buru | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Chamosyna wilhelminae</i> | Lori de Wilhelmina | | B | N10 (027 à 028) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Ognorhynchus icterotis</i> | Conure à oreilles jaunes | | A | N10 (029 à 030) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neopsittacus musschenbroekii</i> | Lori de Musschenbroek | | B | N10 (031 à 032) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Neopsittacus pullicauda</i> | Lori émeraude | | B | N10 (031 à 032) |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|-------|------|-----------------|
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus amabilis</i> | Coryllis des Moluques | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus aurantiifrons</i> | Coryllis à front orange | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus beryllinus</i> | Coryllis de Ceylan | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus catamene</i> | Coryllis des Sangi | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus camiguinensis</i> | Coryllis de Camiguin | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus exilis</i> | Coryllis vert | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus flosculus</i> | Coryllis de Wallace | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus galgulus</i> | Coryllis à tête bleue | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus philippensis</i> | Coryllis des Philippines | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus pusillus</i> | Coryllis à gorge jaune | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus sclateri</i> | Coryllis des Sula | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus stigmatus</i> | Coryllis des Célèbes | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus tener</i> | Coryllis des Bismark | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Loriculus vernalis</i> | Coryllis vernal | | B | | N10 (033 à 034) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyclopsitta diophtalma</i> | Psittacule à double-oeil | | B | | N10 (035 à 036) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyclopsitta diophtalma coxeni</i> | Psittacule à double-oeil de Coxen | | A | | N10 (035 à 036) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Cyclopsitta guilelmitertii</i> | Psittacule à poitrine orange | | B | | N10 (035 à 036) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittaculirostris desmarestii</i> | Psittacule de Desmarest | | B | | N10 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittaculirostris edwardsii</i> | Psittacule d'Edwards | | B | | N10 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Psittaculirostris salvadorii</i> | Psittacule de Salvadori | | B | | N10 (037 à 038) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Oreopsittacus arfaki</i> | Lori bridé | | B | | N10 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Parvipsitta porphyrocephala</i> | Lori à couronne pourpre | | B | | N10 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Parvipsitta pusilla</i> | Lori à masque rouge | | B | | N10 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Phigys solitarius</i> | Lori des Fidji | | B | | N10 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Pseudeos cardinalis</i> | Lori cardinal | | B | | N10 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Psittaculidae | <i>Pseudeos fuscata</i> | Lori orange sombre | | B | | N10 (039 à 040) |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Psittaciformes spp.</i> | Psittaciformes | | B | | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina minuta</i> | Colombe pygmée | Espèce protégée France | | | O2 (011 à 012) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina talpacoti</i> | Colombe rousse | Espèce protégée France | | | O2 (015 à 016) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columbina passerina</i> | Colombe à queue noire_Ortolan | Espèce protégée France | | | O2 (017 à 018) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Claravis pretiosa</i> | Colombe bleutée | Espèce protégée France | | | O2 (037 à 038) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila verreauxi</i> | Colombe de Verreaux | Espèce protégée France | | | O2 (045 à 046) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila rufaxilla</i> | Colombe à front gris | Espèce protégée France | | | O2 (047 à 048) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Leptotila wellsi</i> | Colombe de Grenade | | A | | O2 (047 à 048) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Claravis godefrida</i> | Colombe de Geoffroy | | A | | O2 (053 à 054) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon montana</i> | Colombe roux violet_Colombe rouviolette_Perdrix rouge | Espèce protégée France | | | O2 (053 à 054) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geotrygon mystacea</i> | Colombe à croissant_Perdrix croissant | Espèce protégée France | | | O2 (053 à 054) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Oena capensis</i> | Tourterelle masquée | Espèce protégée France | | | O3 (011 à 012) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida auriculata</i> | Tourterelle oreillard | Espèce protégée France | | | O4 (013 à 014) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Zenaida macroura</i> | Tourterelle triste | Espèce protégée France | | | O4 (015 à 016) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Streptopelia orientalis</i> | Tourterelle orientale | Espèce protégée France | | | O4 (041 à 042) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Streptopelia turtur</i> | Tourterelle des bois | | A | | O4 (045 à 046) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Spilopelia senegalensis</i> | Tourterelle maillée | Espèce protégée France | | | O4 (047 à 048) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Streptopelia picturata</i> | Tourterelle peinte_Tourterelle malgache_Ramier | Espèce protégée France | | | O4 (053 à 054) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Gallinolumba luzonica</i> | Colombe poignardée | | B | | O6 (017 à 018) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba duboisi</i> | Pigeon de la Réunion | Espèce protégée France | | | O8 (025 à 026) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba bollii</i> | Pigeon de Bolle | Espèce protégée France | | | O8 (025 à 026) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba junoniae</i> | Pigeon des lauriers | Espèce protégée France | | | O8 (025 à 026) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba livia</i> | Pigeon biset | | A (X) | 2006 | O8 (025 à 026) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba trocaz</i> | Pigeon trocaz | Espèce protégée France | | | O8 (025 à 026) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas speciosa</i> | Pigeon ramiret | Espèce protégée France | | | O8 (037 à 038) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas cayennensis</i> | Pigeon rousset | Espèce protégée France | | | O8 (045 à 046) |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|----------------|
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas plumbea</i> | Pigeon plombé | Espèce protégée France | | O8 (045 à 046) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Patagioenas subvinacea</i> | Pigeon vineux | Espèce protégée France | | O8 (045 à 046) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Nesoenas mayeri</i> | Pigeon rose | | C | O8 (047 à 048) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Nesoenas picturatus</i> | Pigeon de Madagascar | Espèce protégée France | | O8 (049 à 050) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ducula mindorensis</i> | Carpophage de Mindoro | | A | O9 (025 à 026) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ducula pickeringii</i> | Carpophage de Pickering | | D | O9 (025 à 026) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Caloenas nicobarica</i> | Pigeon de Nicobar | | A | O9 (027 à 028) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Goura cristata</i> | Goura couronné | | B | O9 (029 à 030) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Goura scheepmakeri</i> | Goura de Scheepmaker | | B | O9 (029 à 030) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Goura spp.</i> | Gouras | | B | O9 (029 à 030) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Goura victoria</i> | Goura de Victoria | | B | O9 (029 à 030) |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Didunculus strigirostris</i> | Diduncule strigirostre | | D | O9 (031 à 032) |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Francolinus francolinus</i> | Francolin noir | Espèce protégée France | | P2 (045 à 046) |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Colinus cristatus</i> | Colin huppé | Espèce protégée France | | P3 (021 à 022) |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> | Colin de Ridgway | | A (X) | P3 (021 à 022) |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus gujanensis</i> | Tocro de Guyane | Espèce protégée France | | P3 (035 à 036) |
| Galliformes | Odontophoridae | <i>Odontophorus strophium</i> | Tocro à miroir | | A | P3 (035 à 036) |